

Easee Equalizer Amp

Easee Equalizer Amp är en mätenhet och ett tillbehör till Easee Equalizer. Den här enheten tillhandahåller de data som behövs för att Equalizer ska balansera energin mellan din fastighet och laddningsroboten. Undvik onödiga investeringar i dyra smarta mätare och fixa installationen på bara några minuter med vårt Plug & Play-system.



Varför välja Easee Equalizer Amp?

Ladda smartare, säkrare och snabbare

Genom dynamisk last- och fashantering kan Equalizer dra nytta av den el som är tillgänglig. I kombination med Amp mäter de byggnadens förbrukning och använder den tillgängliga energin för att ladda snabbare, vilket ökar laddningsupplevelsen i större laddningsanläggningar som köpcentra, kontor och flerbostadshus.

Amp och Equalizer ger dig allt som behövs för att använda solpaneler, eller någon annan förnybar energikälla, för att ladda din bil.

Supersnabb installation med Plug & Play, du är igång på bara några minuter.




Fördelar med Easee Equalizer Amp



Dynamisk lastbalansering utan smart mätare

Ladda dina elbilar snabbare när fastighetens energiförbrukning är lägre och undvik överbelastning och strömavbrott.



Effektivisera installationen av hundratals laddare

Undvik dyra uppgraderingar av infrastrukturen eller begränsningar i nätkapaciteten med säkringsbalansering.



Solcellsladdning utan smart mätare

Utnyttja din fastighets solpaneler, eller någon förnybar energikälla, till fullo.




6 x snabbare laddning

När energiförbrukningen är lägre frigörs mer energi för laddningsroboten/robotarna, så att du kan ladda upp till 6 gånger snabbare.

Specifikationer

Mått
i mm



Teknikaliteter

Allmänt

Mått (mm): H: 95 x B: 51 x D: 30
Driftstemperatur: -20 °C till +50 °C
Vikt: 105 g
Strömförsörjning: 85-264 VAC
Installationssystem: TT, IT eller TN
Faser: 1- eller 3-fas

Strömsensorer

Typ: CT-klämmor
Driftsomfång: 0 - 100 A
Ledardiameter: max 16 mm
Kabellängd: 1,5 m


Skydd

Skyddsklass: IP30
Isoleringsklass: II
Överspänningskategori: OVC II


Anslutning

2 x RJ12
6 x sensorslots
1 x 12-stifts expansionsport


Produkten innehåller



Equalizer
Amp



Ström-
kabel



Ström-
sensorer x 3



DIN-
konsol



Expansions-
kontakt

DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner från <http://easee.support>

Inga delar av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive, men inte begränsat till, kopiering, inspelning, hämtning av data eller datanätverk utan skriftligt tillstånd från Easee AS.

Easee och alla andra Easee-produktnamn och slogans är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Easee AS. Easee-produkter kan vara skyddade av ett eller flera patent.

Alla andra produkter och tjänster som omnämns här kan vara varumärken eller tjänstemärken som tillhör respektive ägare.

Illustrationer av produkten och användargränssnitt är endast exempel och kan skilja sig från det faktiska utseendet.

November 2022 – Version 1.01
© 2022 av Easee AS. Alla rättigheter förbehållna.



Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

www.easee.com