




Let's connect

Stålfundament & Laddstolpe

Gjorda för att hålla




När livslängd är viktigt

Pretec har utvecklat en 60-rörstolpe och ett stål-fundament för laddstolpar som kombinerar enkel montering, hög kvalitet och en unik livslängd.

Utmaningen med stål som är i kontakt med mark är att det sällan går att se om stålet korroderar. Miljön i marken kan ofta vara mycket aggressiv och minska livslängden avsevärt. Vi erbjuder därför marknaden våra fundament och stolpar som klarar även de tuffaste miljöer.

Vår ytbehandling är testad och godkänd enligt ISO 12944-9 för korrosionsklass CX (offshore) av SINTEF.

PC-Coat™



PC-Coat™ är namnet för vår välkända ytbehandling som används inom många branscher för att ge den nödvändiga livslängden i krävande miljöer.

Den här ytbehandlingen består av:

- Varmzink enligt ISO 1461
- Zinkmanganfosfatering
- Pulverlackering enligt EN 13438



Korrosion uppstår ofta under eller i övergången mellan jord och luft. Bilden illustrerar detta på ett varmförzinkat stålfundament.



Inga svaga länkar!
Den enda aktören
med samma livs-
längd på fästmaterial

**Tillverkad och
CE-märkt
enligt EN 1090-1**


Enkel hantering!
Vikt: 9 kg
Höjd: 500 mm
Centrumavstånd: 160 mm

Enkel hantering!
Vikt: 6 kg
Höjd: 1100 mm
Centrumavstånd: 160 mm





Flera hundra referensprojekt
inom olika branscher i de mest
krävande miljöerna



Let's connect

Solbräckegatan 15, 442 45 Kungälv
+(46) 303-35 19 00 | order@pretec.se
www.pretec.se